Ģeoproduktu katalogs

Pieejams sadaļā Izvēlne --> Administrēšana --> Ģeoproduktu katalogs

1. Galvenais saraksta skats

Ģeoprodukts ir ģeotelpisks elektroniskais pakalpojums vai prece, kura var būt pieejama par maksu vai bezmaksas. Ģeoprodukta izplatīšanas kanāls ir Datu Izplatīšanas Veids (DIV). Vienam Ģeoproduktam varētu būt vairāki DIV.

DIV var būt noteikti ierobežojumi, kuriem jākvalificējas vai tie jāievēro, ja Datu Pieprasītājs (Publisks Lietotājs, Autentificēts Lietotājs) vēlas lietot konkrētu datu izplatīšanas veidu no konkrētā ģeoprodukta.

Galvenajā saraksta skatā var veikt sekojošas darbības ar ģeoproduktiem – meklēt, izveidot, rediģēt, publicēt, atpublicēt, kopēt, dzēst. Attēls nr. 1.

Administrēšana > Ģeoprodukti Ģeoprodukti			Pievienot jaunu Dzēst	ïzvēlētos)
Ģeoprodukta nosaukums	Datu turētājs	Q Q	RE dati	
			Noņemt filtru	Meklēt
Ģeoprodukta nosaukums	Datu izplatīšanas veidi	Ģeoprodukta statuss	Publicēšanas periods	
new geoproduct	Inspire view	Melnraksts		:
	WIME	Park Balan	27.00.2022	

Attēls nr. 1.

2. Ģeoprodukta izveidošana

Ģeoprodukta izveidošanā ir trīs soļi:

- 1. Pamatinformācijas ievadīšana
- 2. DIV pievienošana
- 3. Kopsavilkums un publicēšana

2.1. Pamatinformācijas ievade

Šajā solī norit ģeoprodukta pamatinformācijas ievade. Ģeoprodukts var būt parasts ģeoprodukts un Inspire ģeoprodukts, tas tiek definēts šajā solī (Pamatinformācijas ievade) apakšpunktos 9., a.

2.1.1. Loga "Pamatinformācija" datu lauki

- 1. **Ģeoprodukta nosaukums** brīvais teksta lauks ģeoprodukta nosaukumam, būs publiski redzams.
- 2. **Ģeoprodukta apraksts** brīvais teksta lauks ģeoprodukta aprakstam, būs publiski redzams.
- 3. **Koordinātu sistēma** lejupnolaižamā izvēlne. Izvēlēties kādā koordinātu sistēmā ir izveidots dotais ģeoprodukts.
- 4. **Datu atjaunošanas regularitāte** lejupnolaižamā izvēlne. Jāizvēlas, cik bieži plānots atjaunot ģeoproduktu.
- 5. Attēls pievienot attēlu ģeoproduktam.
- Birkas brīvais teksta lauks. Birkas atdala ar "TAB" vai "Enter" taustiņu. Birku pievienošana ģeoproduktam, vieglākai tā identificēšanai. Informatīva rakstura pazīmes.
- 7. Datu specifikācija Pievienot datu specifikācijas datni.
- 8. Kontaktpersonas dati
 - 1. Organizācijas nosaukums datu turētāja organizācijas ievadei.
 - 2. E-pasts datu turētāja e-pasts vai oficiāls e-pasts saziņai.
- 9. Ir Inspire metadati slēdža poga.
 - 1. ja pogu atstāt neaktīvā stāvoklī būs pieejami divi datu ievades lauki, kas raksturīgi LATVIJAS ģeoproduktu ievadīšanai
 - Novietojuma precizitāte (m) skaitļu ievades lauks metros, kurš tiks automātiski attēlots decimālskaitļa formā. Pieļaujamās vērtības no 0.01 līdz 100.00. Datu lauks pats automātiski ievadāmo skaitli pārveidos par decimālskaitli. Ievadāmā vērtība 0.01 nozīmētu, ka precizitāte ir līdz vienam centimetram.
 - 2. **Datu pilnības vērtība (%)** ļauj ievadīt vērtības no 1-100. Piemēram, 1, 2, 10, 15, 99, 100 u.tml.
 - ja pogu ieslēgt, un tā būs aktīvā stāvoklī, tad šie abi datu lauki Novietojuma precizitāte (m), Datu pilnības vērtība (%) pieejami nebūs, jo tie neattiecas uz INSPIRE ģeoproduktiem. Sekojoši ieslēdzot pogu, un aktivizējot INSPIRE ģeoprodukta ievadīšanu, tie automātiski pazūd no ievades formas.

10. Geoprodukta metadati

- Ir Inspire metadati slēdža poga. Ja to iespējot, tad šajā punktā minēto vērtību ievadīšana ir obligāta. Ja nav iespējota, tad zemāk minētās vērības, veidojot ģeoproduktu, var nenorādīt.
 - Koordinātu sistēma lejupnolaižamā izvēlne. Ja norādīta jau iepriekš punktā 2.1.1. punkts 3. "Koordinātu sistēma"", tad šī vērtība tiks aizpildīta automātiski. Ja iepriekš netika norādīta, būs jāizvēlas no saraksta predefinētā vērtība.
 - 2. **Mērogs -** lejupnolaižamā izvēlne. Jāizvēlas atbilstošs mērogs.
 - 3. **Datu izdošanas datums -** jāizvēlas datums, kad ģeoprodukta dati tika publicēti.
 - 4. **Datu pēdējo izmaiņu datums -** jāizvēlas datums, kad ģeoprodukta dati pēdējo reiz tika atjaunoti.
 - 5. **Telpisko datu klasifikācija -** lejupnolaižamā izvēlne. Jāizvēlas atbilstošā ģeoprodukta kategorija no saraksta.
 - 6. **Inspire datu tēma -** lejupnolaižamā izvēlne. Jāizvēlas atbilstošā ģeoprodukta kategorija no saraksta.
 - 7. **Atslēgvārdi** lejupnolaižamā izvēlne. Jāizvēlas atbilstošā vērtība no saraksta.
 - 8. Datu izcelsme brīvais teksta lauks paskaidrojošam tekstam.
 - Piekļuves un lietošanas nosacījumi datiem divas radiopogas "jā" un "nē". Ja iespējot, jāpievieno paskaidrojošs teksts atbilstošajā datu laukā.
 - Piekļuves un lietošanas ierobežojumi datiem divas radiopogas "jā" un "nē". Ja iespējot, jāpievieno paskaidrojošs teksts atbilstošajā datu laukā.
 - 11. **Prioritāro datu tēma -** divas radiopogas "jā" un "nē". Ja iespējot, tad no lejupnolaižamās izvēlnes jāizvēlas atbilstošā vērtība.

Zemāk izvietotie attēli - 2, 3, 4 atspoguļo punktā 2.1.1. uzskaitītos datu laukus.

Attēls 2.

\odot		
Pamatinformăcija	Izplatīšanas veids	Kopsavilkums
9		
Ģeoprodukta statuss: Melnraksts		
jeoprodukta nosaukums 🗇		
Inspire ģeoprodukts ar skatīšanās un lejupielāde	rs pakalpēm	
jeoprodukta apraksts		
BI <u>U</u> % x°		
ģeo apraksts - inspire		
Goordinātu sistēma		Atlikušo simbolu skaits: 6
ETR589-GR580 (EPSG:4258)		
datu atjaunošanas regularitāte		
Vienreiz mēnesī		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ttēls		
Izvēlēties		
lirkas		

Attēls 3.

✓ Kontaktpersonas dati	
Organizācijas nosaukums	E-pasts
Valsts Zemes Dienests	janis.rupeiks@vzd.gov.lv

Attēls 4.

			Koordinätu sistema	
It Inspire metadati			ETERSIO-CERSIO (EPIC-42-58)	÷
Meroga			Dece addisanas datums	
1:10000			08 11 2023	
Novietojuma precizitāte (m)	Dutu pilnības vērtība (%)		Datu pědějo izmalyu datums	
10.00	100		08.11.2023	
Telpisko datu klasifikācija			Inspire data bima	
2.18. Transports		~	Transporta Tikli	~
Atsilégvärdi			Datu incelume	
Kadastrāli zemes gabali		~		
Piekļuves un lietošanas nosacījumi d	lation:			
● N4 ○ J4				
Piekļuves un lietošanas ierobežojum	i datiem:			
● Ně ○ Jě				
Prioritàre-datu têma:				
et ⊖ #				¥
				_
			Accelt Seglal	torpinat

2.2. Izplatīšanas veida pievienošana

Šajā solī norit DIV pievienošana ģeoproduktam (turpmāk tekstā DIV). Ģeoproduktam var pievienot vienu vai vairākus datu izplatīšanas veidus. Var arī nepievienot nevienu, kā DIV izvēloties NAV.

Pievienojot DIV jāņem vērā savstarpējā (ģeoprodukta un DIV) atbilstība.

Sekojoši, veidojamo ģeoproduktu un DIV pieļaujamās kombinācijas ir šādas:

- 1. Ģeoprodukts
- 1. WMS
- 2. WFS
- 3. WMTS

Attēls nr. 5.

- 2. Ģeoprodukts INSPIRE
- 1. Inspire view
- 2. Feature Download

Forma "Izplatīšanas veids" izskatās šādi, attēls nr. 5.

ĢEO)Latvija.lv		6ð Piekjástamíba	≡ IzeBine	0	Administrat	ors - Orginālā
Geoprodukti 🚿 Izveidot geoproduktu						
Izveidot ģeoproduktu						
Ø						
Pamatinformācija	Irplatilanas veids)	Kopsavilkums
Previennit jaune tiatis legiattianas verda						÷
Atpakaj				Atcelt	Saglabāt	Turpinit
O 2023 GeoLetvija Jv Privätuma politika Sikdatnes				5	Boteladde - E	Purae.gov.lv

2.2.1. Loga "Izplatīšanas veids" datu lauki

Noklikšķinot uz datu lauku "Pievienot jaunu datu izplatīšanas veidu", attēls nr. 6.

ĢEO)Latvija.lv		6ð Piekjústamíba	≡ Izvělne	0	Administrati	ars - Ovģināli
esprodukti 🕖 Izveidst ģeoproduktu						
zveidot ģeoproduktu						
0						
amatinformācija	Izplatilanes enids				>	lopsavilkum
Popoleroit jõuno täitis kiplattlamas veidu						
Atpakaj			A	tcelt	Saglabāt	Turpinit

Atvērsies DIV veida iestatīšana, attēls nr. 7.

Attēls nr. 7.

Attēls nr. 6.

Pievienot jaunu datu iz	platīšanas veidu	
Pakalpe		
Datne		
Cits		
Nav		
© 2023 GeoLatvija.lv	Privātuma politika	Sīkdatnes

Pievienot jaunu datu izplatīšanas veidu - lejupnolaižamā izvēlne. Izvēlnē pieejamas sekojošas vērtības izvēlei:

- Pakalpe speciāls vietrādis (URL), kad pilnībā un galīgi atbilst tā izvēlētajam standartam.
- Datne iespējams pievienot datni
- **Cits** DIV neatbilst nevienam no definētajiem, tamdēļ var izvēlēties šo. Nereti šo izvēlas, lai norādītu vietrādi (URL) uz ārējo interneta resursu.
- Nav dotajam ģeoproduktam nav neviena datu izplatīšanas veida. Teorētiski izmantojams, ja ir nepieciešamība publicēt tikai metadatus bez to izplatīšanas veida (DIV).

Atkarībā no DIV konfigurācijas nosacījumiem aizpildišanai tiks piedāvāti dažādi bloku kombinācijas.

2.2.1.1. DIV veids "Pakalpe"

Attēlā 8. ir izvēlēts ģeoprodukta Datu Izplatīšanas Veids - Pakalpe.

Attēls 8.

Geoprodukti 🗧 Izveidot ģeoproduktu		
Izveidot ģeoproduktu		
⊘	•	
Pamatinformăcija	Izplatīšanas veids	Kopsavilkums
Pievienot jaunu datu izplatīšanas veidu		٣
> Pakalpe		Publicēts 🔵 🕞
Atpaka]		Atcelt Saglabät Turpinät

Izvēloties datu izplatīšanas veidu Pakalpe, būs pieejami sekojoši datu lauki.

Datu izplatīšanas veida apraksts - Brīvais teksta lauks.

Izvēlēties pakalpes veidu - lejupnolaižamā izvēlne ar iespējamajām vērtībām: WMS, WFS, WMTS, Inspire View, Feature Download.

Saite uz pakalpi - šeit jāievieto vietrādis (URL), kas parasti izskatās šādi http://proxygds.viss.gov.lv/arcgis/rest/services/INSPIRE/RunwayCentrelinePoint/MapSer ver/exts/InspireView/ENG/service?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3 .0 Augstāk minētie datu lauki attēloti attēlā 9.

Attēls 9.

veidot deoproduktu		
	0	
0		
nohrau	with	Repart for the
Ferlenst Jame Bro Tpletfame with		•)
- Marca		Name CID
bevipatine we want		
8 Z U % F		
		ADAD (PRO) AND AD
 Ipublican patragen wirds 		
Sector of private		
Setter of Lastration		Return
Sene urgansus		Relation
3 Progentus teritologeni 3 Autopa iertologeni		Rived
Softwarpetage Progentium terutedigant Ausgun terutedigant Lorena		Rind
Satta ar patarpi 3. Pergentias teritologiesi 3. Antarpa ientelogiesi 3. Some		Rind

Turpinot Datu Izplatīšanas Veida definēšanu ir jāaizpilda sekojoši datu lauki.

Pieejamības ierobežojumi - sadaļā, kurā definēt kādām grupām ir pieejams dotais ģeoprodukta DIV.

Nav ierobežojumu - pieejams pilnīgi visiem. Ja vien nav definēts citādi sadaļā Pakalpes ierobežojumi.

Pēc piederības - izvēlēties "Piederības" grupu, kurai pieejams dotais ģeoprodukta DIV.

Pieejams konkrētai tematiskajai grupai - lejupnolaižamā izvēlne, kurā izvēlēties Tematisko Lietotāja Grupu, kurai pieejams dotais ģeoprodukta DIV. Lejupnolaižamajā izvēlnē pieejama arī poga "**Pievienot citu grupu**", kura ļaut uzreiz veidot jaunu TLG.

Pakalpes ierobežojumi - šajā sadaļā, var definēt DIV izmantošanas nosacījumus.

Nav ierobežojumu - pieejams visiem. Ja vien nav definēts citādi sadaļā Pieejamības ierobežojumi.

Izmantot tikai Ģeoportālā - ģeoprodukta DIV darbosies izmantošanai tikai Ģeoportāla vietnē.

Pēc IP adreses - izmantošana iespējama tikai no IP adreses/-em, kas ir norādīti pasūtīšanas brīdī.

Pēc izmantošanas perioda - ģeoproduta DIV būs piejams konkrētu laiku posmu.

Licence - šeit jāizvēlas kādu licenci piemērot Datu Izplatīšanas Veidam.

Atvērtie dati - lieto bezmaksas, publiski pieejamajiem datiem.

Predefinētā licence - licence, kas ir iepriekš definēta.

Cita licence - licence, kas netika iepriekš sagatavota Licenču pārvaldībā, var pievienot šeit kā atseviško datni.

Jānorāda izmantošanas mērķi - ja iestatīt šo uzstādījumu, tad Datu Pieprasītājam (Publisks lietotājs, Autentificēts Lietotājs) ģeoprodukta DIV pasūtīšanas brīdi būs jānorāda DIV izmantošanas mērķis.

Apmaksa

Bezmaksas - ģeoprodukts būs pieejams bezmaksas.

Pēcapmaksa (informatīvā cena) - DIV pieejams izmantošanai uzreiz un rēķinu izrakstīšana/apmaksa notiks pēc Datu turētāja procedūras ārpus Ģeoportāla.

Gala cena (EUR) - ģeoprodukta galējā cena.

Priekšapmaksa (iesaistot Maksājumu moduli) - DIV izmantošana būs pieejama tika pēc apmaksas veikšanas.

Pakalpojuma soļa numurs - jānorāda speciāls kods, kuru Datu Turētājs ir saņēmis Publisko Pakalpojumu Katalogā. Koda formāts aptuveni šāds - **1L0Y0**.

Cenrāža pozīcija - jānorāda speciāls kods, kuru Datu Turētājs ir saņēmis Publisko Pakalpojumu Katalogā. Koda formāts aptuveni šāds - **01220**.

Pakalpojuma kartītes konfigurēšana Publisko pakalpojumu katalogā paliek Datu turētāja atbildībā un notiek bez Ģeoportāla iesaistīšanas.

Izmantošanas pieprasījuma dati - ja atzīmēt kādu no zemāk minētajiem kritērijiem, tad Datu Pieprasītājam (Publisks Lietotājs, Autentificēts Lietotājs) ģeoprodukta DIV pasūtīšanas laikā tiks pieprasīts uzrādīt šādu informāciju. Informāciju, kuru var dabūt no sistēmas (piem. Datu pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods) tiks automātiski aizpildītā pasūtīšanas procesā.

Pieprasītāja vārds - Datu Pieprasītāja vārds.

Pieprasītāja uzvārds - Datu Pieprasītāja uzvārds.

Pieprasītāja personas kods - Datu Pieprasītāja personas kods.

Pieprasītāja e-pasta adrese - Datu Pieprasītāja elektroniska pasta adreses.

Pieprasītāja telefona numurs - Datu Pieprasītāja tālruņa numurs.

Piezīmes - Datu Pieprasītājam ir jāieraksta komentārs, brīvā teksta formā.

Pieprasītāja IP adrese - iespejots tikai ja DIV ir noteikti ierobežojumi izmantošanai "Pēc IP adreses", pasūtīšanas laikā Datu pieprasītājam jāievada IP adreses, no kuriem tiks izmantos DIV.

2.2.1.1.1. DIV veids "Pakalpe" - Atom Serviss

Datu Turētājam, veidojot INSPIRE ģeoproduktu, viens no pieejamajiem Datu Izplatīšanas Veidiem ir "Pakalpe → Feature Download". Lai arī pēc noklusējuma tā ir interneta saite, šeit ir iespēja pievienot īpašu datni, ko ģeotelpiskajā nozarē dēvē par "ATOM servisu". Tas nozīmē, ka pievienojot šo speciālo datni, uz tās bāzes tiks izveidota īpaša interneta saite, kuru nereti dēvē par "Atom Service" vai "Atom Feed".

Lai pievienotu šādu datni ir jāizvēlas DIV: Pakalpe. Un kā "Pakalpes veids" izvēlēties "Feature download". Šajā brīdī būs pieejamas divas iespējas, attēls 10.:

- aizpildīt datu lauku "Saite uz pakalpi"
- izvēlēties "Pievienot failu"

Jums jāizvēlas Pievienot failu.

Attēls 10.

∀ Pakalpe	náloks 💷 📱
Datu izplatīšanas veida apraksts	
в т П # ×,	
 Izvēlēties pakalpes veidu 	Atlikulo simbolu skaits: 600
I Feature download	*
Seite uz pekalpi	Partaudt
Pievienot failu trv046ies	
> Pieejamības ierobežojumi	
> • Pakalpes ierobežojumi	
> Licence	

Pievienojot datni, lai tā tiktu pārvērsta par interneta saiti "Atom Feed" ir jāspiež poga saglabāt, kas atrodas tajā pašā logā, attēls 11. Attēls 11.

0	•	
natiofumikija ku	with .	Kopsarlhuns
- Palajar		neira CII 🔳
Outo isplatilianae verda apratorio		
8 7 X 8 F		
teelitten pikulpes wedy		Wilkels (Heles Rafts 10)
Percent download		· .
zen a berefe		Partment
Persence fails		
3 Paspellas acateliçani		
 Makaban kerakabatani 		
> Linear		

2.2.1.2. DIV veids "Datne"

Lai ģeoproduktu izplatītu datnes veidā, logā "Izplatīšanas veids" DIV veids jāizvēlas kā "Datne", attēls 12.

Attēls. 12.

	0	
enativitumikija	leplatifianus unida	foparlitete
- bes		NAME OF
Bata isplatifianas serida apraksis		
8 Z U N F		
• Detpe april tides with		Allhade simbola-skalts till
*Datys apit-takes ands.	Datives formation we	Allhale sinkela skala kil
Haulpu apab kides werds.	Bathers formalize we	Alfhair sinkels slakts kill v
 Bulgu apiti biles rends. Butnas Siciliais Prospendus rendschgums 	datmi famita w	Atlinde simbole dadts till -

Pievienot datni iespējams divos veidos, attēls 13.

Pievienot - augšupielādēt datni pa tiešo uz ģeoportālu.

lelāde no FTP - norādīt FTP servera vietnes adresi, kurā ir pieejamas ģeoprodukta datnes.

Attēls 13.

LUC24	Publicits .
tu izplattšanas veida apraksts	
8 I U & x,	
	Atlikulo simbola skaits: 60
tņu apstrādes weids	
Pievienot	0
Plevienot	
lelåde no FTP	
> Pierjamības ierobežojumi	
> Licence	

Datņu pievienošana tās augšupielādējot uz ģeoportāla vietni parādīta attēlā nr. 14.

Attēls nr. 14.

Pievienot jaunu datu izplatīšanas veidu
∀ Dathe
Datu izplatīšanas weida apraksts
B I <u>N</u> & x,
Datyu apstrādes weids
Plevienot
Dutnes formats
 Plevienot datnes
Pievienot datni Izveliëties

Datņu pievienošana ar FTP servera starpniecību parādīta attēlā 15.

Datņu apstrādes veids	
Ielāde no FTP	*
✓ Datnes ielāde no FTP	
FTP adrese	Pieslėguma lietotājvārds
Pieslėguma parole	Datņu apstrādes veids
Nepieciešama datņu atjaunināšana	
	Laks
· · · · ·	
	Datnes leladet datnes no FTP

2.3. Kopsavilkums

Dotajā solī, Datu Turētājs veic ievadīto datu galējo pārbaudi, iepazīstas ar izveidoto informāciju un veic ģeoprodukta publicēšanu. Attēls 16.

Attēls nr. 16.

Geoprodukti 🗧 Labot ģeoproduktu		
Izveidot ģeoproduktu		
0		
Pamatinformācija	tzplatīšanas veids	Kopsavilloums
> Pamatinformācija		
> Pakalpe		
> Pakalpe		
> Metadati		
Atpakaj		Saglab3t Publicet

Logs, kopsavilkums sastāv no trijiem loģiskiem blokiem, attēls nr. 17.

- Pamatinformācija (iespējams izvērst)
- Datu izplatīšanas veidi (iespējams izvērst katru DIV)
- Metadati (iespējams izvērst)

Attēls nr. 17.

Geoprodukti 🗧 Labot ģeoproduk	ibu	
Izveidot ģeoprod	duktu	
ø		
Pamatinformācija	Izplatīšanas veids	Kopsavilkums
> Pamatinformācija		
> Pakalpe		
> Pakalpe		
> Metadati		
Atpakaj		Saglabat Publicet

Izvērstā veidā, logs Kopsavilkums, izskatīsies šādi. Attēls. nr. 18.

Attēls nr. 18.

v Anathlonicja	
Geographika datues; 1	Monduit:
Geogradukta kocaulum	g Pagines (solilate
Geoprodukta aproketti:	hulfwellevell
Roodnáty Islana: El	Kan-Casas (BPSC-4218)
Data atportellanas regul	artise: Velvela nähed
Birkei: faidfad	
Organizibilitei kesaukum	c departs
E-partic rodrigs-rookan	e@essfutions.fe
NOPRE GAL 16	
v Akipe	
Survey: Publishi	
Outs isplatibanas vehits a	pretata: Jintu lauko - Datu tipletillaran relika aprokota
Vietrāda (URL) or pokolpij	http://www.bit/pub.ets.gon.b/ac.go//act/act/act/s/WSPREDA/Books/Magheros/act/PogmeWes/DP//across/ regulate/Get/spath/Kindoarchae/WMSBaarcian 1.3.0
- sistadat	
Datu mata datu URL - In Datu mata datu URL - In Datu mata datu terendoi	tar (Jprozental den norme je bylepomineck/kin/eppinsietty/Kilded-et/F 4000 sale-kat 300 kchchs/komatsec/ord Odoli ek/F 4000 sale od FileFe 2016 mat delema: 11,112/123 10:04
Pakalpes #1 meta datu k Pakalpes meta datu ine Pakalpes #11/82: http:	R: http://paperial.dow.oper.pl/sponsess/dow/ap/assed_factbd=ttt)+ttp=tHth2856Hf240_formatecy/ed Adams datam: 16.15.2021.10.06 (progph-stops://pl/sci.jornia.co/M240_factoricity/sgleren/soc/Ap/artice/Ap/artice/apact-fact2gddtesdarmia.coMAdeccore.1.2.2

Ja informācija ir korekta, un Datu Turētājs neko nevēlas mainīt, tad logā kopsavilkums jāspiež poga "Saglabāt", un pēc tam jāspiež poga "Publicēt", attēls nr. 19.

Attēls nr. 19.



Ja informācija nav korekta, un Datu Turētājs tomēr vēlas kaut ko mainīt, tad logā kopsavilkums jāspiež poga "Atpakaļ", attēls nr. 20, kas ļaut pāriet uz iepriekšējiem logiem un veikt korekcijas.

Attēls nr. 20.



Svarīgi! Ģeoprodukta izveidošanas laikā metadatu saglabāšanas brīdī un pakalpes saglabāšanas brīdī norisināsies to validācija.